

# ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕСТИЦИДИ / ANNEX PESTICIDES

Към протокол от изпитване N / Annex refer to Test report N:

VA18-08952.001 A

Page 1 of 3

Дата на анализа / Analysis date:

17/10/2018

Извършил анализа / Analyst signature:

Ръководител сектор / Technical manager:

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО / RESULTS

### Органохлорни пестициди / Cl - Pesticides

Показател/ Parameter	Вид/ Type	Резултат, Неопределеност/ Result, Uncertainty	Единици/ Units
Aldrin	I	< 0.01*	mg/kg
HCH - alfa	I	< 0.02*	mg/kg
HCH - beta	I	< 0.02*	mg/kg
HCH - delta	I	< 0.02*	mg/kg
Chlordane - cis	I	< 0.02*	mg/kg
Chlordane - trans	I	< 0.02*	mg/kg
Chlorothalonil	F	< 0.05*	mg/kg
DDD o,p	I	< 0.01*	mg/kg
DDD p,p	I	< 0.01*	mg/kg
DDE o,p	I	< 0.01*	mg/kg
DDE p,p	I	< 0.01*	mg/kg
DDT o,p	I	< 0.01*	mg/kg
DDT p,p	I	< 0.01*	mg/kg
Dieldrin	I	< 0.01*	mg/kg
Endosulfan alfa	I	< 0.05*	mg/kg
Endosulfan beta	I	< 0.05*	mg/kg
Endosulfan sulfate	I	< 0.05*	mg/kg
Endrin	I	< 0.01*	mg/kg
HCB	I	< 0.02*	mg/kg
Heptachlor epoxide	I	< 0.01*	mg/kg
Lindane	I	< 0.02*	mg/kg
Spirodiclofen	A	< 0.02*	mg/kg
Sulcotrione	H	< 0.05*	mg/kg

### Органофосфорни пестициди / P- Pesticides

Показател/ Parameter	Вид/ Type	Резултат, Неопределеност/ Result, Uncertainty	Единици/ Units
Anilofos	H	< 0.01*	mg/kg
Azinphos-methyl	I	< 0.05*	mg/kg
Bensulide	H	< 0.02*	mg/kg
Cadusafos	I	< 0.01*	mg/kg
Carbophenothion	I	< 0.01*	mg/kg
Chlorfenvinphos	I	< 0.01*	mg/kg
Chlorpyrifos	I	< 0.02*	mg/kg
Chlorpyrifos-methyl	I	< 0.02*	mg/kg
Chlorthiophos	I	< 0.05*	mg/kg
Coumaphos	I	< 0.02*	mg/kg
Cyanofenphos	I	< 0.01*	mg/kg
Demeton O	I	< 0.01*	mg/kg
Demeton S	I	< 0.01*	mg/kg
Demeton-S-methyl-sulf	I	< 0.01*	mg/kg
Dialifos	I	< 0.05*	mg/kg
Diazinon	I	< 0.01*	mg/kg
Dichlofenthion	I	< 0.05*	mg/kg
Dicrotophos	I	< 0.01*	mg/kg
Dimethoate	I	< 0.01*	mg/kg
Dioxathion	I	< 0.04*	mg/kg
Disulfoton-sulfone	I	< 0.01*	mg/kg
Disulfoton-sulfoxide	I	< 0.01*	mg/kg
Ditalimfos	F	< 0.05*	mg/kg
Edifenphos	F	< 0.02*	mg/kg
EPN	I	< 0.01*	mg/kg

### Азотсъдържащи пестициди / N - Pesticides

Показател/ Parameter	Вид/ Type	Резултат, Неопределеност/ Result, Uncertainty	Единици/ Units
Ethion	I	< 0.01*	mg/kg
Etrinfos	I	< 0.01*	mg/kg
Famphur	I	< 0.01*	mg/kg
Fenamiphos	I	< 0.01*	mg/kg
Fenamiphos sulphone	I	< 0.01*	mg/kg
Fenamiphos sulfoxide	I	< 0.01*	mg/kg
Fenitrothion	I	< 0.02*	mg/kg
Fensulfothion	I	< 0.01*	mg/kg
Fenthion	I	< 0.05*	mg/kg
Fenthion-sulfone	I	< 0.01*	mg/kg
Fenthion-sulfoxide	I	< 0.01*	mg/kg
Fonofos	I	< 0.02*	mg/kg
Iprobenphos	F	< 0.01*	mg/kg
Isazophos	I	< 0.01*	mg/kg
Isofenphos	I	< 0.01*	mg/kg
Isoxathion	I	< 0.01*	mg/kg
Malaoxon	I	< 0.01*	mg/kg
Malathion	M	< 0.02*	mg/kg
Mecarbam	I	< 0.01*	mg/kg
Mephosfolan	I	< 0.01*	mg/kg
Methamidophos	I	< 0.01*	mg/kg
Monocrotophos	I	< 0.01*	mg/kg
Omethoate	I	< 0.01*	mg/kg
Oxydemeton-methyl	I	< 0.01*	mg/kg
Paraoxon-ethyl	M	< 0.01*	mg/kg
Paraoxon-methyl	M	< 0.01*	mg/kg
Parathion	I	< 0.01*	mg/kg
Parathion-methyl	I	< 0.02*	mg/kg
Phenthoate	I	< 0.02*	mg/kg
Phorate sulfone	I	< 0.01*	mg/kg
Phorate sulfoxide	I	< 0.01*	mg/kg
Phosalone	I	< 0.02*	mg/kg
Phosphamidon	I	< 0.01*	mg/kg
Phoxim	I	< 0.01*	mg/kg
Piperophos	H	< 0.01*	mg/kg
Pirimiphos-ethyl	I	< 0.01*	mg/kg
Pirimiphos-methyl	I	0.040 ± 0.020	mg/kg
Profenofos	I	< 0.01*	mg/kg
Propetamphos	I	< 0.02*	mg/kg
Pyrazophos	F	< 0.01*	mg/kg
Pyridaphenthion	I	< 0.01*	mg/kg
Quinalphos	I	< 0.02*	mg/kg
Sulfotep	I	< 0.01*	mg/kg
Sulprofos	I	< 0.01*	mg/kg
Temephos	I	< 0.01*	mg/kg
Tebupirimfos	I	< 0.005*	mg/kg
Terbufos-sulfone	I	< 0.01*	mg/kg
Terbufos-sulfoxide	I	< 0.01*	mg/kg
Tetrachlorvinphos	I	< 0.02*	mg/kg
Triazophos	I	< 0.01*	mg/kg
Trichlorfon	I	< 0.01*	mg/kg
Vamidothion	I	< 0.01*	mg/kg
Acetamiprid	I	< 0.01*	mg/kg
Acibenzolar-S-methyl	F	< 0.01*	mg/kg
Atraton	H	< 0.01*	mg/kg
Atrazine	H	< 0.01*	mg/kg
Atrazine-desethyl	H	< 0.01*	mg/kg
Atrazine-desisopropyl	H	< 0.02*	mg/kg
Azaconazole	F	< 0.01*	mg/kg
Azoxystrobin	F	< 0.01*	mg/kg
Benalaxyl	F	< 0.01*	mg/kg
Bensulfuron methyl	H	< 0.01*	mg/kg
Bentazone	H	< 0.10*	mg/kg
Benzoximate	A	< 0.01*	mg/kg
Benzthiazuron	H	< 0.01*	mg/kg
Bifenazate	A	< 0.02*	mg/kg
Boscalid	F/R	< 0.01*	mg/kg
Bromacil	H	< 0.03*	mg/kg
Bromuconazole	F	< 0.01*	mg/kg
Bupirimate	F	< 0.01*	mg/kg
Buprofezin	I	< 0.01*	mg/kg
Buturon	H	< 0.01*	mg/kg
Carbendazim	F	< 0.02*	mg/kg
Carboxin	F	< 0.01*	mg/kg
Chlorbromuron	H	< 0.02*	mg/kg
Chlorfluazuron	I	< 0.02*	mg/kg
Chloridazon	H	< 0.01*	mg/kg
Chlorsulfuron	H	< 0.01*	mg/kg
Cinidon-ethyl	H	< 0.02*	mg/kg
Cinosulfuron	H	< 0.01*	mg/kg
Clethodim	H	< 0.02*	mg/kg
Clothianidin	I	< 0.02*	mg/kg
Cyanazine	H	< 0.01*	mg/kg
Cyazofamid	F	< 0.01*	mg/kg
Cycloxydim	H	< 0.05*	mg/kg
Cycluron	H	< 0.01*	mg/kg
Cyflufenamid	F	< 0.01*	mg/kg
Cyproconazole	F	< 0.05*	mg/kg
Cyprodinil	F	< 0.02*	mg/kg
Desmetryn	H	< 0.01*	mg/kg
Diclobutrazol	F	< 0.01*	mg/kg
Difenoconazole	F	< 0.02*	mg/kg
Difenoxuron	H	< 0.01*	mg/kg
Diflubenzuron	I	< 0.01*	mg/kg
Diflufenican	H	< 0.01*	mg/kg
Dimefuron	H	< 0.01*	mg/kg
Dimethachlor	H	< 0.01*	mg/kg
Dimethametryn	H	< 0.01*	mg/kg
Dimethenamid	H	< 0.01*	mg/kg
Dimethomorph	F	< 0.01*	mg/kg
Dimoxystrobin	F	< 0.01*	mg/kg
Diniconazole	F	< 0.01*	mg/kg
Diphenamid	H	< 0.01*	mg/kg
DMST	M	< 0.05*	mg/kg

# ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕСТИЦИДИ / ANNEX PESTICIDES

Към протокол от изпитване N / Annex refer to Test report N:

VA18-08952.001 A

Page 2 of 3

Дата на анализа / Analysis date:

17/10/2018

Извършил анализа / Analyst signature:

Ръководител сектор / Technical manager:

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО / RESULTS

Показател/ Parameter	Вид/ Type	Резултат, Неопределеност/ Result, Uncertainty	Единици/ Units	Показател/ Parameter	Вид/ Type	Резултат, Неопределеност/ Result, Uncertainty	Единици/ Units	Показател/ Parameter	Вид/ Type	Резултат, Неопределеност/ Result, Uncertainty	Единици/ Units
Dodemorph	F	< 0.01*	mg/kg	Mesosulfuron-methyl	H	< 0.01*	mg/kg	Simetryn	H	< 0.01*	mg/kg
Epoxiconazole	F	< 0.01*	mg/kg	Metalaxyl	F	< 0.01*	mg/kg	Spinosad A	I	< 0.01*	mg/kg
Ethidimuron	H	< 0.01*	mg/kg	Metamitron	F	< 0.05*	mg/kg	Spinosad D	I	< 0.02*	mg/kg
Ethirimol	F	< 0.01*	mg/kg	Metazachlor	H	< 0.01*	mg/kg	Sulfometuron-methyl	H	< 0.05*	mg/kg
Etoxazole	A	< 0.02*	mg/kg	Metconazole	F	< 0.01*	mg/kg	Tebuconazole	F	< 0.02*	mg/kg
Famoxadone	F	< 0.01*	mg/kg	Methabenzthiazuron	H	< 0.02*	mg/kg	Tebufenozide	I	< 0.01*	mg/kg
Fenazox	B	< 0.02*	mg/kg	Methfuroxam	F	< 0.01*	mg/kg	Tebufenpyrad	I	< 0.01*	mg/kg
Fenbuconazole	F	< 0.01*	mg/kg	Methoprotryne	H	< 0.01*	mg/kg	Tebutam	H	< 0.01*	mg/kg
Fenfuram	F	< 0.01*	mg/kg	Methoxyfenozide	I	< 0.01*	mg/kg	Tebuthiuron	H	< 0.01*	mg/kg
Fenpropimorph	F	< 0.02*	mg/kg	Metobromuron	H	< 0.02*	mg/kg	Teflubenzuron	I	< 0.05*	mg/kg
Fenpyroximat	A	< 0.01*	mg/kg	Metolachlor	H	< 0.05*	mg/kg	Terbumeton	H	< 0.01*	mg/kg
Fenuron	H	< 0.02*	mg/kg	Metosulam	H	< 0.01*	mg/kg	Terbumeton-desethyl	H	< 0.01*	mg/kg
Fipronil	I	< 0.02*	mg/kg	Metsulfuron methyl	H	< 0.01*	mg/kg	Terbuthylazine	H	< 0.01*	mg/kg
Flamprop-methyl	H	< 0.01*	mg/kg	Monuron	H	< 0.01*	mg/kg	Terbuthylazine-2-hydr	H	< 0.01*	mg/kg
Florasulam	H	< 0.01*	mg/kg	Miclobutanil	F	< 0.01*	mg/kg	Terbuthylazine-desethyl	H	< 0.01*	mg/kg
Fluazifop	H	< 0.05*	mg/kg	Napropamide	H	< 0.01*	mg/kg	Terbutryn	H	< 0.05*	mg/kg
Fluazifop-P-butyl	H	< 0.01*	mg/kg	Nitenpyram	I	< 0.05*	mg/kg	Tetraconazole	F	< 0.05*	mg/kg
Fluazinam	F	< 0.04*	mg/kg	Novaluron	I	< 0.02*	mg/kg	Thiabendazole	F	< 0.01*	mg/kg
Fludioxonyl	F	< 0.01*	mg/kg	Nuarimol	F	< 0.02*	mg/kg	Thiamethoxam	I	< 0.05*	mg/kg
Flufenacet	H	< 0.05*	mg/kg	Ofurace	F	< 0.01*	mg/kg	Thiazafurion	H	< 0.01*	mg/kg
Flufenoxuron	I	< 0.05*	mg/kg	Oxadixyl	F	< 0.02*	mg/kg	Thifensulfuron methyl	H	< 0.01*	mg/kg
Fluometuron	H	< 0.01*	mg/kg	Paclobutrazol	F	< 0.01*	mg/kg	Tralkoxydim	H	< 0.01*	mg/kg
Fluoxastrobin	F	< 0.01*	mg/kg	Penconazole	F	< 0.02*	mg/kg	Triadimenol	F	< 0.01*	mg/kg
Fluroxypyr	H	< 0.01*	mg/kg	Pencycuron	F	< 0.01*	mg/kg	Triasulfuron	H	< 0.01*	mg/kg
fluroxypyr-1-metnyl handlactat	H	< 0.01*	mg/kg	Pendimethalin	H	< 0.02*	mg/kg	Triaxozid	F	< 0.01*	mg/kg
Flurtamone	H	< 0.01*	mg/kg	Picolinafen	H	< 0.01*	mg/kg	Tricyclazole	F	< 0.01*	mg/kg
Flusilazole	F	< 0.02*	mg/kg	Picoxystrobin	F	< 0.01*	mg/kg	Trietazine	H	< 0.02*	mg/kg
Flutolanil	F	< 0.01*	mg/kg	Prochloraz	F	< 0.01*	mg/kg	Trifloxystrobin	F	< 0.01*	mg/kg
Flutriafol	F	< 0.01*	mg/kg	Procyimidone	F	< 0.01*	mg/kg	Triflumuron	I	< 0.01*	mg/kg
Forchlorfenuron	G	< 0.02*	mg/kg	Prometon	H	< 0.01*	mg/kg	Triflusaluron-methyl	H	< 0.10*	mg/kg
Fosthiazate	I	< 0.01*	mg/kg	Prometryn	H	< 0.05*	mg/kg	Triticconazole	F	< 0.010*	mg/kg
Fuberidazole	F	< 0.01*	mg/kg	Propachlor	H	< 0.01*	mg/kg	Zoxamide	F	< 0.01*	mg/kg
Halofenozide	I	< 0.05*	mg/kg	Propanil	H	< 0.05*	mg/kg				
Haloxypop	H	< 0.05*	mg/kg	Propazine	H	< 0.01*	mg/kg				
Haloxypop-2-ethoxye	H	< 0.01*	mg/kg	Propiconazole	F	< 0.01*	mg/kg				
Haloxypop-methyl	H	< 0.01*	mg/kg	Propyzamide	H	< 0.01*	mg/kg				
Hexaconazole	F	< 0.01*	mg/kg	Prosulfuron	H	< 0.02*	mg/kg				
Hexythiazox	A	< 0.01*	mg/kg	Pyracarbolid	F	< 0.01*	mg/kg				
Imazalil	F	< 0.01*	mg/kg	Pyraclostrobin	F	< 0.01*	mg/kg				
Imazaquin	H	< 0.05*	mg/kg	Pyrazosulfuron-ethyl	H	< 0.01*	mg/kg				
Imibenconazole	F	< 0.02*	mg/kg	Pyridaben	I	< 0.01*	mg/kg				
Imidacloprid	I	< 0.02*	mg/kg	Pyridate	H	< 0.02*	mg/kg				
Indoxacarb	I	< 0.01*	mg/kg	Pyrimethanil	F	< 0.01*	mg/kg				
Iodosulfuron methyl s.	H	< 0.01*	mg/kg	Pyriproxifen	I	< 0.01*	mg/kg				
Iprodione	F	< 0.05*	mg/kg	Quinmerac	H	< 0.01*	mg/kg				
Isomethiozin	H	< 0.01*	mg/kg	Quinoxifen	F	< 0.01*	mg/kg				
Isonoruron	H	< 0.01*	mg/kg	Quizalofop-ethyl	H	< 0.01*	mg/kg				
Isopropalin	H	< 0.01*	mg/kg	Quizalofop-methyl	H	< 0.01*	mg/kg				
Isoproturon	H	< 0.01*	mg/kg	Rabenzazol	F	< 0.01*	mg/kg				
Isoxaben	H	< 0.01*	mg/kg	Sebuthylazin	H	< 0.01*	mg/kg				
Kresoxim-methyl	F	< 0.01*	mg/kg	Sebuthylazin-desethyl	H	< 0.01*	mg/kg				
Lenacil	H	< 0.01*	mg/kg	Secbumeton	H	< 0.01*	mg/kg				
Lufenuron	I	< 0.02*	mg/kg	Sethoxydim	H	< 0.01*	mg/kg				
Mefenacet	H	< 0.01*	mg/kg	Siduron	H	< 0.01*	mg/kg				
Mepanipyrim	F	< 0.01*	mg/kg	Simazine	H	< 0.01*	mg/kg				
Mepronil	F	< 0.01*	mg/kg	Simeconazole	F	< 0.01*	mg/kg				

Пиретроиди / Pyrethroids		Показател/ Parameter	Вид/ Type	Резултат, Неопределеност/ Result, Uncertainty	Единици/ Units
		Bifenthrin	I	< 0.01*	mg/kg
		Cyhalothrin lambda	I	< 0.01*	mg/kg
		Суперметрин	I	< 0.10*	mg/kg
		Deltamethrin	I	< 0.10*	mg/kg
		Permethrin	I	< 0.02*	mg/kg
		Resmethrin	I	< 0.05*	mg/kg

Карбамати / Carbamates		Показател/ Parameter	Вид/ Type	Резултат, Неопределеност/ Result, Uncertainty	Единици/ Units
		2,3,5-Trimethacarb	I	< 0.05*	mg/kg
		3,4,5-Trimethacarb	I	< 0.05*	mg/kg
		Aminocarb	I	< 0.01*	mg/kg
		Bendiocarb	I	< 0.01*	mg/kg
		Benfuracarb	I	< 0.01*	mg/kg
		Butylate	H	< 0.01*	mg/kg
		Carbaryl	I	< 0.05*	mg/kg
		Carbofuran	I	< 0.02*	mg/kg
		Carbofuran-3-hydroxy	I	< 0.01*	mg/kg
		Carbosulfan	I	< 0.01*	mg/kg

# ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕСТИЦИДИ / ANNEX PESTICIDES

Към протокол от изпитване N / Annex refer to Test report N:

**VA18-08952.001 A**

Page 3 of 3

Дата на анализа / Analysis date:

17/10/2018

Извършил анализа / Analyst signature:



Ръководител сектор / Technical manager:

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО / RESULTS

Показател/ Parameter	Вид/ Type	Резултат, Неопределеност/ Result, Uncertainty	Единици/ Units
Chlorpropham	H	< 0.10*	mg/kg
Cycloate	H	< 0.02*	mg/kg
Desmedipham	H	< 0.01*	mg/kg
Diallate	H	< 0.01*	mg/kg
Diethofencarb	F	< 0.01*	mg/kg
Dimetilan	I	< 0.01*	mg/kg
Dioxacarb	I	< 0.01*	mg/kg
Ethiofencarb	I	< 0.01*	mg/kg
Ethiofencarb-sulfone	I	< 0.01*	mg/kg
Fenobucarb	I	< 0.01*	mg/kg
Fenoxycarb	I	< 0.01*	mg/kg
Furathiocarb	I	< 0.01*	mg/kg
Iprovalicarb	F	< 0.01*	mg/kg
Isoproc carb	I	< 0.02*	mg/kg
Methiocarb	I	< 0.01*	mg/kg
Methiocarb sulfone	I	< 0.05*	mg/kg
Methiocarb sulfoxide	I	< 0.01*	mg/kg
Methomyl	I	< 0.01*	mg/kg
Metolcarb	I	< 0.05*	mg/kg
Orbencarb	H	< 0.01*	mg/kg
Pebulat	H	< 0.01*	mg/kg
Phenmedipham	H	< 0.01*	mg/kg
Pirimicarb	I	< 0.01*	mg/kg
Pirimicarb - desmethyl	I	< 0.10*	mg/kg
Pirimicarb-desmethyl- formamido	I	< 0.10*	mg/kg
Promecarb	I	< 0.01*	mg/kg
Propoxur	I	< 0.01*	mg/kg
Prosulfocarb	H	< 0.01*	mg/kg
Sulfallate	H	< 0.01*	mg/kg
Thiodicarb	I	< 0.01*	mg/kg
Thiofanox-sulfone	I	< 0.02*	mg/kg
Thiophanate-ethyl	F	< 0.01*	mg/kg
Thiophanate-methyl	F	< 0.01*	mg/kg
Triallate	H	< 0.01*	mg/kg
Vinclozolin	F	< 0.05*	mg/kg

\* - Reporting Limit

A - Acaricide

B - Bactericide

F - Fungicide

G - Growth Regulator

H - Herbicide

I - Insecticide

M - Metabolite


R - Rodenticide


S - Synergist

ПРИЛОЖЕНИЕ ДИОКСИНИ И ДИОКСИНОПОДОБНИ СЪДИНЕНИЯ /  
ANNEX DIOXINS AND DIOXIN-LIKE COMPOUNDS

Към протокол от изпитване No / Annex refer to Test report No: VA18-08952.001A

Дата на анализа/ Analysis Date: 17/10/2018

Извършил анализа / Analyst signature: 

Ръководител сектор / Technical manager: 

Резултати / Results		Коментари върху резултата на база 2005 WHO TEFs Comments on results on the basis 2005 WHO TEFs				
Съединение / Component	Концентрация / Concentration (pg/g fat)	WHO-TEF	WHO-TEQ (pg/g fat) Lowerbound	WHO-TEQ (pg/g fat) Middlebound	WHO-TEQ (pg/g fat) Upperbound	WHO-TEQ (pg/g fat) Reporting limit
2378-TCDF	<0.0615*	0.1	0.0000	0.0031	0.0062	0.0062
2378-TCDD	<0.0503*	1	0.0000	0.0251	0.0503	0.0503
12378-PeCDF	<0.042*	0.03	0.0000	0.0006	0.0013	0.0013
23478-PeCDF	<0.0404*	0.3	0.0000	0.0061	0.0121	0.0121
12378-PeCDD	<0.0639*	1	0.0000	0.0319	0.0639	0.0639
123478-HxCDF	<0.0743*	0.1	0.0000	0.0037	0.0074	0.0074
123678-HxCDF	<0.0589*	0.1	0.0000	0.0029	0.0059	0.0059
234678-HxCDF	<0.0735*	0.1	0.0000	0.0037	0.0074	0.0074
123789-HxCDF	<0.1165*	0.1	0.0000	0.0058	0.0117	0.0117
123478-HxCDD	<0.1146*	0.1	0.0000	0.0057	0.0115	0.0115
123678-HxCDD	<0.1039*	0.1	0.0000	0.0052	0.0104	0.0104
123789-HxCDD	<0.1087*	0.1	0.0000	0.0054	0.0109	0.0109
1234678-HpCDF	<0.0276*	0.01	0.0000	0.0001	0.0003	0.0003
1234789-HpCDF	<0.0411*	0.01	0.0000	0.0002	0.0004	0.0004
1234678-HpCDD	<0.0524*	0.01	0.0000	0.0003	0.0005	0.0005
OCDF	<0.2516*	0.0003	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
OCDD	<0.0897*	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
pg WHO-PCDD/F - TEQ/g fat			0.000	0.100	0.200	0.200
Measurement Uncertainty					0.050	

Резултати / Results		Коментари върху резултата на база 2005 WHO TEFs Comments on results on the basis 2005 WHO TEFs				
Non-Ortho PCBs						
PCB 81	3.89 +/- 0.97	0.00030	0.00120	0.001200	0.001200	0.000128
PCB 77	4.95 +/- 1.24	0.00010	0.00050	0.000500	0.000500	0.000061
PCB 126	<0.8943*	0.10000	0.00000	0.044700	0.089400	0.089400
PCB 169	<0.1389*	0.03000	0.00000	0.002100	0.004200	0.004200
Mono-Ortho PCBs						
PCB 123	<0.2592*	0.00003	0.00000	0.000000	0.000000	0.000000
PCB 118	26.09 +/- 6.52	0.00003	0.00080	0.000800	0.000800	0.000000
PCB 114	<0.2549*	0.00003	0.00000	0.000000	0.000000	0.000000
PCB 105	8.98 +/- 2.25	0.00003	0.00030	0.000300	0.000300	0.000000
PCB 167	5.56 +/- 1.39	0.00003	0.00020	0.000200	0.000200	0.000000
PCB 156	2.86 +/- 0.72	0.00003	0.00010	0.000100	0.000100	0.000000
PCB 157	<0.1693*	0.00003	0.00000	0.000000	0.000000	0.000000
PCB 189	<0.3926*	0.00003	0.00000	0.000000	0.000000	0.000000
pg WHO-PCBs - TEQ/g fat			0.003	0.050	0.097	0.094
Measurement Uncertainty					0.024	
pg WHO-PCDD/F/PCBs - TEQ/g fat			0.003	0.150	0.297	0.294
Measurement Uncertainty					0.074	

\* Limit of quantitation