

Stručno mišljenje

Del. broj: **IU-A-606**
Datum: **22/03/23**

Podnosilac zahteva: **BANKOM D.O.O. Bulevar Nikole Tesle 30 a 11080 Zemun**

Veza sa drugim dok:

Podaci o uzorku: Uzorci dostavljeni 21/03/23

Uzorak i identifikacioni broj:

IU-A-01530 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.842; IU-A-01531 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.849; IU-A-01532 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.852; IU-A-01533 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.860; IU-A-01534 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.861; IU-A-01535 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.905; IU-A-01536 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.957 (s);

Vrsta ispitivanja: Prema zahtevu

| | |
|------------|--------|
| IU-A-01530 | Gluten |
| IU-A-01531 | Gluten |
| IU-A-01532 | Gluten |
| IU-A-01533 | Gluten |
| IU-A-01534 | Gluten |
| IU-A-01535 | Gluten |
| IU-A-01536 | Gluten |


Datum prijema: 21/03/23

Datum početka lab. ispitivanja: 21/03/23

Datum završetka lab. ispitivanja: 22/03/23

Uzorci od IU-A-01530 do IU-A-01536 ODGOVARAJU Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda ("Sl. glasnik RS" br. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 7/17 i 103/18-dr. pravilnik) za primenu člana 72, stav 1.



Rukovodilac laboratorije

Spec. dr. vet. Dejan Bosančić

Izveštaj o laboratorijskom ispitivanju

Del. broj: **IU-A-606**
Datum: **22/03/23**

Podaci dobijeni od korisnika:

Korisnik: **BANKOM D.O.O.**

Podnosilac zahteva: **BANKOM D.O.O. Bulevar Nikole Tesle 30 a 11080 Zemun**

Veza sa drugim dok:

Podaci o uzorku: Uzorci dostavljeni 21/03/23

Uzorak i identifikacioni broj:

IU-A-01530 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.842; IU-A-01531 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.849; IU-A-01532 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.852; IU-A-01533 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.860; IU-A-01534 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.861; IU-A-01535 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.905; IU-A-01536 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.957 (s);

Vrsta ispitivanja: Prema zahtevu

| | |
|------------|--------|
| IU-A-01530 | Gluten |
| IU-A-01531 | Gluten |
| IU-A-01532 | Gluten |
| IU-A-01533 | Gluten |
| IU-A-01534 | Gluten |
| IU-A-01535 | Gluten |
| IU-A-01536 | Gluten |

Datum prijema: 21/03/23

Datum početka lab. ispitivanja: 21/03/23

Datum završetka lab. ispitivanja: 22/03/23

Izjave:

Rezultati ispitivanja se odnose na uzorak koji je ispitivan.

Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. je odgovoran za sve informacije koje su date u izveštaju, osim informacija dobijenih od korisnika.

Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika(**).

Kada Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. nije odgovoran za fazu uzorkovanja, rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen.

Merna nesigurnost prikazana uz rezultat predstavlja proširenu mernu nesigurnost i izražena je kao kombinovana standardna merna nesigurnost uvećana za faktor pokrivanja $k=2$, za nivo poverenja 95%.

Izveštaj ne sme da se reprodukuje "osim u celosti", bez odobrenja Centra za ispitivanje namirnica.

Del. broj: **IU-A-606**

Datum: 22/03/23

Rezultati ispitivanja:

Uzorak: IU-A-01530 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.842

Podaci o uzorku **

Uzorak: Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.842 lot (080323F1A1881)

Grupa namirnice: Belančevinasti proizvodi

Količina uzorka: 30 g

Uzorak propisno dostavljen

Ispitivanja rezidua/kontaminenata

| Parametar: | Rezultat: | (j. m.) | Ref. vrednost/MDK: | Metoda: |
|------------|-----------|---------|--------------------|---------------------|
| Gluten | < 10 | mg/kg | | ELISA, AOAC 2012.01 |

Izjava o usaglašenosti:

Rezultat ispitivanog parametra je USAGLAŠEN sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda ("Sl. glasnik RS" br. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 7/17 i 103/18-dr. pravilnik) za primenu člana 72, stav 1.

Primenjeno pravilo odlučivanja:

Pravilo podeljenog rizika (dokumentovano članom 8. Opštih pravila poslovanja laboratorije Centra za ispitivanje namirnica d.o.o. izdanje 2 od 14.02.2020).

Uzorak: IU-A-01531 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.849

Podaci o uzorku **

Uzorak: Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.849 lot (080323F1A1881)

Grupa namirnice: Belančevinasti proizvodi

Količina uzorka: 40 g

Uzorak propisno dostavljen

Ispitivanja rezidua/kontaminenata

| Parametar: | Rezultat: | (j. m.) | Ref. vrednost/MDK: | Metoda: |
|------------|-----------|---------|--------------------|---------------------|
| Gluten | < 10 | mg/kg | | ELISA, AOAC 2012.01 |

Izjava o usaglašenosti:

Rezultat ispitivanog parametra je USAGLAŠEN sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda ("Sl. glasnik RS" br. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 7/17 i 103/18-dr. pravilnik) za primenu člana 72, stav 1.

Primenjeno pravilo odlučivanja:

Pravilo podeljenog rizika (dokumentovano članom 8. Opštih pravila poslovanja laboratorije Centra za ispitivanje namirnica d.o.o. izdanje 2 od 14.02.2020).

Uzorak: IU-A-01532 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.852

Podaci o uzorku **

Uzorak: Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.852 lot (080323F1A1881)

Grupa namirnice: Belančevinasti proizvodi

Količina uzorka: 80 g

Uzorak propisno dostavljen

Ispitivanja rezidua/kontaminenata

| Parametar: | Rezultat: | (j. m.) | Ref. vrednost/MDK: | Metoda: |
|------------|-----------|---------|--------------------|---------------------|
| Gluten | < 10 | mg/kg | | ELISA, AOAC 2012.01 |

Izjava o usaglašenosti:

Rezultat ispitivanog parametra je USAGLAŠEN sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda ("Sl. glasnik RS" br. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 7/17 i 103/18-dr. pravilnik) za primenu člana 72, stav 1.

Primenjeno pravilo odlučivanja:

Pravilo podeljenog rizika (dokumentovano članom 8. Opštih pravila poslovanja laboratorije Centra za ispitivanje namirnica d.o.o. izdanje 2 od 14.02.2020).

Uzorak: IU-A-01533 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.860

Podaci o uzorku **

Uzorak: Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.860 lot (080323F1A1881)

Grupa namirnice: Belančevinasti proizvodi

Količina uzorka: 80 g

Uzorak propisno dostavljen

Zabranjeno je isticanje imena "Centar za ispitivanje namirnica d.o.o." u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe.

*) Predmet ispitivanja/Metoda se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije. **) Informacije dobijene od korisnika.

Oznaka: **CIN-LAB-7.8/O-1** Izdanje 1 od 3. Januara 2020.

Del. broj: **IU-A-606**

Datum: 22/03/23

Ispitivanja rezidua/kontaminenata

| Parametar: | Rezultat: | (j. m.) | Ref. vrednost/MDK: | Metoda: |
|------------|-----------|---------|--------------------|---------------------|
| Gluten | < 10 | mg/kg | | ELISA, AOAC 2012.01 |

Izjava o usaglašenosti:

Rezultat ispitivanog parametra je USAGLAŠEN sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda ("Sl. glasnik RS" br. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 7/17 i 103/18-dr. pravilnik) za primenu člana 72, stav 1.

Primenjeno pravilo odlučivanja:

Pravilo podeljenog rizika (dokumentovano članom 8. Opštih pravila poslovanja laboratorije Centra za ispitivanje namirnica d.o.o. izdanje 2 od 14.02.2020).

Uzorak: IU-A-01534 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.861

Podaci o uzorku **

Uzorak: Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.861 lot (080323F1A1881)

Grupa namirnice: Belančevinasti proizvodi

Količina uzorka: 75 g

Uzorak propisno dostavljen

Ispitivanja rezidua/kontaminenata

| Parametar: | Rezultat: | (j. m.) | Ref. vrednost/MDK: | Metoda: |
|------------|-----------|---------|--------------------|---------------------|
| Gluten | < 10 | mg/kg | | ELISA, AOAC 2012.01 |

Izjava o usaglašenosti:

Rezultat ispitivanog parametra je USAGLAŠEN sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda ("Sl. glasnik RS" br. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 7/17 i 103/18-dr. pravilnik) za primenu člana 72, stav 1.

Primenjeno pravilo odlučivanja:

Pravilo podeljenog rizika (dokumentovano članom 8. Opštih pravila poslovanja laboratorije Centra za ispitivanje namirnica d.o.o. izdanje 2 od 14.02.2020).

Uzorak: IU-A-01535 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.905

Podaci o uzorku **

Uzorak: Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.905 lot (080323F1A1881)

Grupa namirnice: Belančevinasti proizvodi

Količina uzorka: 45 g

Uzorak propisno dostavljen

Ispitivanja rezidua/kontaminenata

| Parametar: | Rezultat: | (j. m.) | Ref. vrednost/MDK: | Metoda: |
|------------|-----------|---------|--------------------|---------------------|
| Gluten | < 10 | mg/kg | | ELISA, AOAC 2012.01 |

Izjava o usaglašenosti:

Rezultat ispitivanog parametra je USAGLAŠEN sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda ("Sl. glasnik RS" br. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 7/17 i 103/18-dr. pravilnik) za primenu člana 72, stav 1.

Primenjeno pravilo odlučivanja:

Pravilo podeljenog rizika (dokumentovano članom 8. Opštih pravila poslovanja laboratorije Centra za ispitivanje namirnica d.o.o. izdanje 2 od 14.02.2020).

Uzorak: IU-A-01536 Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.957 (s)

Podaci o uzorku **

Uzorak: Biopro 30 (Punomasno umereno tostovano meko sojino brašno) br.957 (s) lot (080323F1A1881)

Grupa namirnice: Belančevinasti proizvodi

Količina uzorka: 80 g

Uzorak propisno dostavljen

Ispitivanja rezidua/kontaminenata

| Parametar: | Rezultat: | (j. m.) | Ref. vrednost/MDK: | Metoda: |
|------------|-----------|---------|--------------------|---------------------|
| Gluten | 10 ±4 | mg/kg | 20 | ELISA, AOAC 2012.01 |

Izjava o usaglašenosti:

Rezultat ispitivanog parametra je USAGLAŠEN sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda ("Sl. glasnik RS" br. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 7/17 i 103/18-dr. pravilnik) za primenu člana 72, stav 1.


Primenjeno pravilo odlučivanja:

Pravilo podeljenog rizika (dokumentovano članom 8. Opštih pravila poslovanja laboratorije Centra za ispitivanje namirnica d.o.o. izdanje 2 od 14.02.2020).

Del. broj: **IU-A-606**

Datum: 22/03/23

Šef/Analitičar Odeljenja



Mast. biohem. Milica Vujašković
Odeljenje Instrumentalne hemije



Rukovodilac laboratorije



Spec. dr vet. Dejan Bosančić

***** Kraj Izveštaja *****